

## BLUE SERIES COMMERCIAL



KA



2800-3000-3200-4000-5000



## GENERAL FEATURES

- Compact size for storing and practical to use thanks to its vertical design
- Simple to transport horizontally in the car
- **Comet AXR pump (only KA 2800, GXR pump) with brass head**
- Pressure gauge
- Integrated professional pressure unloader valve
- **EASY-START** device on single-phase models
- **TotalStop** device
- Rotary switch
- Regulated low-pressure detergent suction
- Motor thermal cut-out



## CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ingombro ridotto nella messa a riposo e praticità d'uso in condizioni di lavoro grazie allo sviluppo verticale*
- *Semplicità di trasporto su auto in posizione orizzontale*
- **Pompa Comet AXR (solo per KA 2800, pompa GXR) con testata in ottone**
- **Manometro pressione**
- **Valvola di regolazione pressione professionale integrata**
- **Dispositivo EASY-START sui modelli monofase**
- **Dispositivo TotalStop**
- **Interruttore rotativo**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Protezione termica del motore**
- **Uso semiprofessionale gravoso**

- Adjustable detergent suction device from an external tank with filter
- Dispositivo di aspirazione detergente da tanica esterna, regolabile con filtro



- 4 l detergent tank, easily removed
- Serbatoio detergente 4 lt facilmente rimovibile



- Comet AXR pump, 3 axial plungers and brass pump head
- Pompa Comet AXR, 3 pistoni assiali e testata in ottone



- 15 m hose reel. Practical handle and stop device
- Avvolgitubo di 15 m. Comoda maniglia e dispositivo di fermo



| CODE<br>CODICE | MODELS<br>MODELLI |  |     |    |  |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                   | Ph                                                                                | V   | Hz | bar                                                                               | MPa  | l/h                                                                               | CV                                                                                | kW                                                                                 | l                                                                                   | kg                                                                                  | (L x W x H) cm                                                                      |
| 9037 0147      | KA Classic 2800M  | 1                                                                                 | 230 | 50 | 140                                                                               | 14,0 | 540                                                                               | 2,6                                                                               | 2,6                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0002      | KA Classic 3000 M | 1                                                                                 | 230 | 50 | 130                                                                               | 13,0 | 720                                                                               | 3,0                                                                               | 2,9                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0001      | KA Classic 3200 M | 1                                                                                 | 230 | 50 | 150                                                                               | 15,0 | 600                                                                               | 3,0                                                                               | 2,9                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0005      | KA Classic 5000 T | 3                                                                                 | 400 | 50 | 200                                                                               | 20,0 | 720                                                                               | 5,0                                                                               | 4,3                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0148      | KA Excel 2800M    | 1                                                                                 | 230 | 50 | 140                                                                               | 14,0 | 540                                                                               | 2,6                                                                               | 2,6                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0021      | KA Excel 3000 M   | 1                                                                                 | 230 | 50 | 130                                                                               | 13,0 | 720                                                                               | 3,0                                                                               | 2,9                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0012      | KA Excel 3200 M   | 1                                                                                 | 230 | 50 | 150                                                                               | 15,0 | 600                                                                               | 3,0                                                                               | 2,9                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0016      | KA Excel 4000 T   | 3                                                                                 | 400 | 50 | 170                                                                               | 17,0 | 720                                                                               | 4,3                                                                               | 3,8                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |
| 9037 0019      | KA Excel 5000 T   | 3                                                                                 | 400 | 50 | 200                                                                               | 20,0 | 720                                                                               | 5,0                                                                               | 4,3                                                                                | 4,0                                                                                 | 36                                                                                  | 44 x 42 x 94                                                                        |



## STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

| CLASSIC                                                                             |                                                                                                                                                    | EXCEL                                                                                |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Gun GC 251 with protection<br><i>Pistola GC 251 con protezione</i>                                                                                 |                                                                                      |                                                               |
|  | Lance with adjustable jet, with nozzle (for the KA 2800 model only)<br><i>Lancia getto regolabile con ugello (solo per modello KA 2800)</i>        |                                                                                      |                                                               |
|  | Nozzle, for possible parts replacement (for the KA 2800 model only)<br><i>Ugello per lancia, per eventuale ricambio (solo per modello KA 2800)</i> |                                                                                      |                                                               |
|  | Bent lance with detergent head, without nozzle<br><i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>                                      |                                                                                      |                                                               |
|  | Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection<br><i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>                                                   |                                                                                      |                                                               |
|  | SAE 100, 8 m rubber delivery hose kit<br><i>Kit tubo gomma mandata 8 m, SAE 100</i>                                                                |  | 15 m rubber delivery hose kit<br><i>Kit tubo mandata 15 m</i> |



KA



2800 - 3000 - 3200 - 4000 - 5000



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Небольшие габаритные размеры при помещении на хранение и практичное применение, благодаря вертикальной конструкции
- Простота перевозки на автомобиле в горизонтальном положении
- **Насос Comet AXR (только для KA 2800, насос GXR) с торцевой частью из латуни**
- Манометр давления
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- Устройство **EASY-START** на однофазных моделях
- Устройство **TotalStop**
- Ротационный переключатель
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

- Регулируемое устройство всасывания моющего средства из внешней канистры с фильтром



- Легко снимаемый резервуар моющего средства 4 л



- Насос Comet AXR, 3 осевых поршня и торцевая часть из латуни



- Наматыватель шланга 15 м. Удобная ручка и устройство блокировки



| КОД       | МОДЕЛЬ            |    |     |    |     |      |     |      |     |     |    |                |
|-----------|-------------------|----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----------------|
|           |                   | Ph | V   | Hz | бар | МПа  | л/ч | л.с. | кВт | л   | кг | (L x W x H) CM |
| 9037 0147 | KA Classic 2800M  | 1  | 230 | 50 | 140 | 14,0 | 540 | 2,6  | 2,6 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0002 | KA Classic 3000 M | 1  | 230 | 50 | 130 | 13,0 | 720 | 3,0  | 2,9 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0001 | KA Classic 3200 M | 1  | 230 | 50 | 150 | 15,0 | 600 | 3,0  | 2,9 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0005 | KA Classic 5000 T | 3  | 400 | 50 | 200 | 20,0 | 720 | 5,0  | 4,3 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0148 | KA Excel 2800M    | 1  | 230 | 50 | 140 | 14,0 | 540 | 2,6  | 2,6 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0021 | KA Excel 3000 M   | 1  | 230 | 50 | 130 | 13,0 | 720 | 3,0  | 2,9 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0012 | KA Excel 3200 M   | 1  | 230 | 50 | 150 | 15,0 | 600 | 3,0  | 2,9 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0016 | KA Excel 4000 T   | 3  | 400 | 50 | 170 | 17,0 | 720 | 4,3  | 3,8 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |
| 9037 0019 | KA Excel 5000 T   | 3  | 400 | 50 | 200 | 20,0 | 720 | 5,0  | 4,3 | 4,0 | 36 | 44 x 42 x 94   |



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| CLASSIC |  | EXCEL                                                                                  |  |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |  | Пистолет                                                                               |  |
|         |  | Наконечник с простой трубой с регулируемым распылителем<br>(только для модели KA 2800) |  |
|         |  | Форсунка наконечника<br>(только для модели KA 2800)                                    |  |
|         |  | Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления                      |  |
|         |  | Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG                                      |  |
|         |  | Наматыватель шланга с резиновым шлангом 15 м                                           |  |