




| N° | Cod.      | Descrizione              | Description             | Note           | Q.ty | Model |
|----|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------|------|-------|
| 1  | 3200 0007 | Tappo                    | Plug                    | G3/8"          | 1    |       |
| 2  | 2811 0084 | Rondella                 | Washer                  | 16,7x22x1,5    | 1    |       |
| 3  | 3202 0015 | Tappo                    | Plug                    | G1/2"          | 1    |       |
| 4  | 2811 0086 | Rondella                 | Washer                  | Ø21,2x27x1,5   | 1    |       |
| 5  | 3218 0416 | Kit Testata Pompa Ottone | Brass Pump Manifold Kit | Ø18 Easy Start | 1    |       |
| 6  | 3609 0191 | Vite                     | Screw                   | M8x60          | 8    |       |
| 7  | 3202 0018 | Tappo                    | Plug                    | G1/8"          | 2    |       |
| 8  | 5033 0010 | Kit Easy Start           | Easy Start Kit          |                | 1    |       |
| 9  | 1802 0277 | Molla Easy Start         | Easy Start Spring       |                | 1    |       |
| 10 | 1210 0463 | Guarnizione OR           | O-Ring                  | Ø2x6 - 90SH    | 1    |       |

| N° | Cod.      | Descrizione             | Description                | Note        | Q.ty | Model |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------|-------------|------|-------|
| 11 | 3003 0033 | Sfera Easy Start        | Easy Start Ball            | Ø9/32"      | 1    |       |
| 12 | 1210 0463 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2x6 - 90SH | 1    |       |
| 13 | 3202 0319 | Tappo Easy Start        | Easy Start Cap             |             | 1    |       |
| 14 | 1210 0046 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2,62x17,13 | 6    |       |
| 15 | 3009 0087 | Sede Valv. Aspir./Mand. | Suct./Del. Valve Seat      |             | 6    |       |
| 16 | 3604 0017 | Valvola Aspir./Mand.    | Suct./Del. Valve           |             | 6    |       |
| 17 | 1802 0177 | Molla Valv. Asp./Mand.  | Suct./Del. Valve Spring    |             | 6    |       |
| 18 | 1205 0025 | Gabbia Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Cage      |             | 6    |       |
| 19 | 1220 0030 | Gruppo Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Ass.y kit |             | 6    |       |
| 20 | 1210 0048 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2,62x20,24 | 6    |       |

# 1450 RPM


| N° | Cod.      | Descrizione         | Description       | Note               | Q.ty | Model                 |
|----|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|------|-----------------------|
| 21 | 3202 0312 | Kit Tappo           | Cap Kit           |                    | 6    |                       |
| 22 | 3609 0088 | Vite                | Screw             | M5x10              | 3    |                       |
| 23 | 1004 0012 | Flangia Tenuta      | Crankcase Flange  |                    | 1    |                       |
| 24 | 0402 0329 | Coperchio Alluminio | Aluminum Cover    |                    | 1    |                       |
| 25 | 1210 0386 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø3,53x44,04        | 1    |                       |
| 26 | 3019 0011 | Seeger Esterno      | Outer Seeger      |                    | 1    |                       |
| 27 | 0438 0069 | Cuscinetto a Sfere  | Ball Bearing      | Ø20x52x15          | 1    |                       |
| 28 | 0403 0141 | Carter Pompa        | Pump Crankcase    |                    | 1    |                       |
| 29 | 3200 0051 | Asta Livello Olio   | Oil Dipstick      |                    | 1    |                       |
| 30 | 0600 0048 | Dado Speciale       | Special Bolt      |                    | 3    |                       |
| 31 | 2811 0080 | Rondella            | Washer            | Ø8,2x14x1,5        | 3    |                       |
| 32 | 0202 0040 | Bussola Ceramica    | Ceramic Bushing   | Ø18                | 3    |                       |
| 33 | 2812 0038 | Rondella            | Washer            |                    | 3    |                       |
| 34 | 1210 0227 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø1,78x5,28         | 3    |                       |
| 35 | 2409 0105 | Pistone Guida       | Piston Guides     |                    | 3    |                       |
| 36 | 3011 0014 | Spinotto            | Gudgeon Pin       | Ø8x25              | 3    |                       |
| 37 | 0205 0050 | Kit Biella          | Con. Rod Assembly | Bronzo /<br>Bronze | 3    |                       |
| 38 | 3019 0033 | Seeger Esterno      | Outer Seeger      | Ø28                | 1    |                       |
| 39 | 3201 0026 | Spia Livello Olio   | Oil Indicator     |                    | 1    |                       |
| 40 | 1210 0451 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø2x24              | 1    |                       |
| 41 | 1210 0621 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø3x94              | 1    |                       |
| 42 | 0402 0220 | Coperchio Carter    | Crankcase Cover   |                    | 1    |                       |
| 43 | 3609 0180 | Vite                | Screw             | M6x50              | 4    |                       |
| 44 | 0001 0473 | Albero Passante     | Throughshaft      | Ø24                | 1    |                       |
|    | 0001 0405 | Albero Passante     | Throughshaft      | Ø24                | 1    | Solo / Only<br>3030 S |
| 45 | 1602 0045 | Linguetta           | Key               | 8x7x25             | 1    |                       |
| 46 | 0438 0071 | Cuscinetto a Sfere  | Ball Bearing      | 25x62x17           | 1    |                       |
| 47 | 3019 0006 | Seeger Esterno      | Outer Seeger      | C72                | 1    |                       |
| 48 | 3020 0012 | Seeger Interno      | Inner Seeger      |                    | 1    |                       |
| 49 | 0019 0094 | Anello Tenuta       | Oil Seal          | Ø25x62x10/7        | 1    |                       |
| 50 | 1210 0441 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø2x14              | 1    |                       |
| 51 | 3200 0007 | Tappo               | Cap               | G3/8"              | 1    |                       |
| 52 | 0019 0095 | Anello Tenuta       | Oil Seal          | Ø15x24x5           | 3    |                       |
| 53 | 1210 0223 | Guarnizione OR      | O-Ring            | Ø1,78x26,7         | 3    |                       |

| N° | Cod.      | Descrizione          | Description       | Note       | Q.ty | Model                           |
|----|-----------|----------------------|-------------------|------------|------|---------------------------------|
| 54 | 0009 0276 | Anello Portaguarniz. | Packing Retainer  | Ø18        | 3    | fino a / Up-to<br>S.n. 38243513 |
|    | 0009 0368 | Anello Portaguarniz. | Packing Retainer  | Ø18        | 3    | da / from<br>S.n. 38243514      |
| 55 | 1241 0028 | Guarnizione Tenuta   | Packing           | Ø18x22x5,5 | 3    |                                 |
| 56 | 1241 0022 | Guarnizione Tenuta   | Packing           | Ø18        | 3    |                                 |
| 57 | 0009 0193 | Anello Pressione     | Packing Head Ring | Ø18        | 3    |                                 |
| 58 | 0009 0214 | Anello Posteriore    | Back Ring         | Ø18        | 3    | fino a / Up-to<br>S.n. 38243513 |
| 59 | 3200 0017 | Tappo                | Cap               | G1/8"x8    | 1    |                                 |

## Kit Ricambi

### Spare Parts Kit

|     |           |                       |                    |  |   |  |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------|--|---|--|
| 100 | 5019 0683 | Kit Guarnizioni Olio  | Oil Seal Kit       |  | 1 |  |
| 101 | 5025 0011 | Kit Valvole           | Valve Kit          |  | 1 |  |
| 102 | 2409 0124 | Kit Pistone Ceramico  | Ceramic Piston Kit |  | 1 |  |
| 103 | 5019 0652 | Kit Guarnizioni Acqua | Water Seal Kit     |  | 1 |  |



| N° | Cod.      | Descrizione             | Description                | Note                 | Qty | Model                                                                    |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3200 0007 | Tappo                   | Cap                        | G3/8"                | 1   |                                                                          |
| 2  | 2811 0084 | Rondella                | Washer                     | Ø16,7x22x1,5         | 1   |                                                                          |
| 3  | 3202 0015 | Tappo                   | Cap                        | G1/2"                | 1   |                                                                          |
| 4  | 2811 0086 | Rondella                | Washer                     | Ø21,2x27x1,5         | 1   |                                                                          |
| 5  | 3218 0323 | Testata Pompa Ottone    | Brass Pump Manifold        | Ø15                  | 1   | 2530 G - 2535 G<br>3030 G - 3035 G<br>3530 G - 3535 G<br>4030 G - 4035 G |
|    | 3218 0324 | Testata Pompa Ottone    | Brass Pump Manifold        | Ø15 - 4000 psi       | 1   | 3040 G - 3540 G<br>4040 G                                                |
| 6  | 3609 0014 | Vite                    | Screw                      | M8x55                | 8   |                                                                          |
|    | 3609 0191 | Vite                    | Screw                      | M8x60                | 8   | Solo / Only<br>5030 G - 5530 G                                           |
| 7  | 3202 0018 | Tappo                   | Plug                       | G1/8"                | 1   |                                                                          |
| 8  | 1210 0046 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2,62x17,13          | 6   |                                                                          |
| 9  | 3009 0087 | Sede Valv. Aspir./Mand. | Suct./Del. Valve Seat      |                      | 6   |                                                                          |
| 10 | 3604 0017 | Valvola Aspir./Mand.    | Suct./Del. Valve           |                      | 6   |                                                                          |
| 11 | 1802 0177 | Molla                   | Spring                     |                      | 6   |                                                                          |
| 12 | 1205 0025 | Gabbia Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Cage      |                      | 6   |                                                                          |
|    | 1205 0043 | Gabbia Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Cage      |                      | 6   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 13 | 1220 0030 | Gruppo Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Ass.y kit |                      | 6   |                                                                          |
|    | 1205 0072 | Gruppo Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Ass.y kit |                      | 6   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 14 | 1210 0048 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2,62x20,24          | 6   |                                                                          |
| 15 | 3202 0312 | Tappo + O-Ring          | Plug + O-Ring              |                      | 6   | 2530 G - 2535 G<br>3030 G - 3035 G<br>3530 G - 3535 G<br>4030 G - 4035 G |
|    | 3202 0315 | Tappo + O-Ring          | Plug + O-Ring              | 276 Bar - 4000 psi   | 6   | 3040 G - 3540 G<br>4040 G                                                |
| 16 | 3609 0088 | Vite                    | Screw                      | M5x10                | 3   |                                                                          |
| 17 | 1004 0012 | Flangia Tenuta          | Crankcase Flange           |                      | 1   |                                                                          |
| 18 | 0402 0329 | Coperchio Alluminio     | Aluminum Cover             |                      | 1   |                                                                          |
| 19 | 1210 0386 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø3,53x44,04          | 1   |                                                                          |
| 20 | 3019 0011 | Seeger Esterno          | Outer Seeger               | Ø20                  | 1   |                                                                          |
| 21 | 0009 0275 | Distanziale             | Spacer                     | Ø41x51,8x0,5         | 1   |                                                                          |
| 22 | 0438 0069 | Cuscinetto a Sfere      | Ball Bearing               | Ø20x52x15            | 1   |                                                                          |
|    | 0448 0014 | Cuscinetto              | Bearing                    | Ø20x52x15            | 1   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 23 | 0403 0141 | Carter Pompa            | Pump Crankcase             |                      | 1   |                                                                          |
| 24 | 3200 0051 | Asta Livello Olio       | Oil Dipstick               |                      | 1   |                                                                          |
| 25 | 0600 0048 | Dado Speciale           | Special Bolt               |                      | 3   |                                                                          |
| 26 | 2811 0080 | Rondella                | Washer                     | Ø8,2x14x1,5          | 3   |                                                                          |
| 27 | 0202 0020 | Bussola Ceramica        | Ceramic Bushing            | Ø15                  | 3   |                                                                          |
|    | 0202 0040 | Bussola Ceramica        | Ceramic Bushing            | Ø18                  | 3   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 28 | 2812 0038 | Rondella                | Washer                     |                      | 3   |                                                                          |
| 29 | 1210 0055 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø1,78x6,07           | 3   |                                                                          |
|    | 1210 0227 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø1,78x5,28           | 3   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 30 | 2409 0044 | Pistone Guida           | Piston Guides              |                      | 3   |                                                                          |
|    | 2409 0105 | Pistone Guida           | Piston Guides              |                      | 3   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 31 | 3011 0014 | Spinotto                | Gudgeon Pin                |                      | 3   |                                                                          |
| 32 | 0205 0050 | Kit Biella              | Con. Rod Assembly          | Bronzo / Bronze      | 3   |                                                                          |
|    | 0205 0048 | Kit Biella              | Con. Rod Assembly          | Alluminio / Aluminum | 3   | Solo / Only<br>2530 G - 3030 G<br>3530 G - 4030 G                        |
| 33 | 3019 0033 | Seeger Esterno          | Outer Seeger               | Ø28                  | 1   |                                                                          |
| 34 | 3201 0026 | Spia Livello Olio       | Oil Indicator              |                      | 1   |                                                                          |
| 35 | 1210 0451 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2x24                | 1   |                                                                          |
| 36 | 1210 0621 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø3x94                | 1   |                                                                          |
| 37 | 0402 0220 | Coperchio               | Cover                      |                      | 1   |                                                                          |
| 38 | 3609 0180 | Vite                    | Screw                      | M6x55                | 4   |                                                                          |
| 39 | 1210 0441 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2x14                | 1   |                                                                          |
| 40 | 3200 0007 | Tappo                   | Cap                        | G3/8"                | 1   |                                                                          |
| 41 | 0019 0095 | Anello Tenuta           | Oil Seal                   | Ø15x24x5             | 3   |                                                                          |
| 42 | 1210 0223 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø1,78x26,7           | 3   |                                                                          |
| 43 | 0009 0222 | Anello Portaguarniz.    | Packing Retainer           | Ø15                  | 3   |                                                                          |
|    | 0009 0912 | Anello Portaguarniz.    | Packing Retainer           | Ø18                  | 3   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 44 | 1241 0030 | Guarnizione Tenuta      | Packing                    | Ø15x22x5,5           | 3   |                                                                          |
|    | 1241 0028 | Guarnizione Tenuta      | Packing                    | Ø18x25x5,5           | 3   | 5030 G - 5530 G                                                          |
| 45 | 0009 0733 | Anello Posteriore       | Back Ring                  | Ø15                  | 3   |                                                                          |
| 46 | 1241 0065 | Guarnizione Tenuta      | Packing                    | Ø15                  | 3   |                                                                          |
| 47 | 0009 0196 | Anello Pressione        | Packing Head Ring          | Ø15                  | 3   |                                                                          |
| 48 | 0001 0399 | Albero Femmina          | Hollow Shaft               | Ø3/4"                | 1   | 2530 G - 2535 G                                                          |

| N° | Cod.      | Descrizione          | Description         | Note               | Qty | Model                              |
|----|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 48 | 0001 0561 | Albero Femmina       | Hollow Shaft        | Ø3/4"              | 1   | 3035 G                             |
| 49 | 0437 0045 | Cuscinetto           | Bearing             | Ø40x47x16          | 1   |                                    |
| 50 | 0204 0038 | Bussola              | Bushing             |                    | 1   |                                    |
| 51 | 3020 0012 | Seeger Interno       | Inner Seeger        | Ø62                | 1   |                                    |
| 52 | 0019 0102 | Anello Tenuta Olio   | Oil Seal            | Ø40x62x7           | 1   |                                    |
| 53 | 3607 0199 | Vite Testa Esagonale | Hexagonal Screw     | 5/16"24 UNF X 3/4" | 4   |                                    |
| 54 | 3016 0012 | Flangia              | Flange              | SAE J 609 A        | 1   |                                    |
| 55 | 3609 0032 | Vite                 | Screw               | M6x20              | 4   |                                    |
| 56 | 0001 0448 | Albero Eccentrico    | Eccentric Shaft     | 1"                 | 1   | 3030 G - 3035 G<br>3040 G          |
|    | 0001 0386 | Albero Eccentrico    | Eccentric Shaft     | 1"                 | 1   | 3530 G - 3535 G<br>3540 G - 5030 G |
|    | 0001 0449 | Albero Eccentrico    | Eccentric Shaft     | 1"                 | 1   | 4030 G - 4035 G<br>4040 G          |
|    | 0001 0415 | Albero Eccentrico    | Eccentric Shaft     | 1"                 | 1   | 5530 G                             |
| 57 | 0437 0045 | Cuscinetto           | Bearing             | Ø40x47x16          | 1   |                                    |
| 58 | 0204 0038 | Bussola              | Bushing             |                    | 1   |                                    |
| 59 | 3020 0012 | Seeger Interno       | Inner Seeger        |                    | 1   |                                    |
| 60 | 0019 0102 | Anello Tenuta Olio   | Oil Seal            | Ø40x62x7           | 1   |                                    |
| 61 | 3607 0119 | Vite Testa Esagono   | Hexagonal Screw     | 5/16"24 UNF x 1"   | 4   |                                    |
|    | 3607 0168 | Vite Testa Esagono   | Hexagonal Screw     | 3/8"16 UNC x 1"    | 4   |                                    |
| 62 | 3016 0023 | Flangia              | Flange              | 1"                 | 1   |                                    |
| 63 | 2811 0098 | Rondella             | Washer              | Ø10,5x18x2         | 4   |                                    |
| 64 | 3609 0032 | Vite                 | Screw               | M6x20              | 4   |                                    |
| 70 | 1241 0073 | Guarnizione Tenuta   | Packing             | Ø18                | 3   | 5030 G - 5530 G                    |
| 71 | 3200 0017 | Tappo                | Cap                 | G1/8"x8            | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 72 | 3202 0018 | Tappo                | Plug                | G1/8"              | 2   | 5030 G - 5530 G                    |
| 73 | 3218 0385 | Testata Pompa Ottone | Brass Pump Manifold | Ø18                | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 79 | 5033 0010 | Kit Easy Start       | Easy Start Kit      |                    | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 74 | 1802 0277 | Molla Easy Start     | Easy Start Spring   |                    | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 75 | 1210 0463 | Guarnizione OR       | O-Ring              | Ø2x6 - 90SH        | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 76 | 3003 0033 | Sfera Easy Start     | Easy Start Ball     | Ø9/32"             | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 77 | 1210 0463 | Guarnizione OR       | O-Ring              | Ø2x6 - 90SH        | 1   | 5030 G - 5530 G                    |
| 78 | 3202 0319 | Tappo Easy Start     | Easy Start Cap      |                    | 1   | 5030 G - 5530 G                    |

## Kit Ricambi

## Spare Parts Kit

|     |           |                       |                |     |   |                 |
|-----|-----------|-----------------------|----------------|-----|---|-----------------|
| 100 | 5019 0065 | Kit Guarnizioni Olio  | Oil Seal Kit   |     | 1 |                 |
|     | 5019 0289 | Kit Guarnizioni Olio  | Oil Seal Kit   |     | 1 | 5030 G - 5530 G |
| 101 | 5025 0011 | Kit Valvole           | Valve Kit      |     | 1 |                 |
|     | 5025 0025 | Kit Valvole           | Valve Kit      |     | 1 | 5030 G - 5530 G |
| 102 | 2409 0071 | Kit Pistone           | Piston Kit     | Ø15 | 1 |                 |
|     | 2409 0124 | Kit Pistone           | Piston Kit     | Ø18 | 1 | 5030 G - 5530 G |
| 103 | 5019 0064 | Kit Guarnizioni Acqua | Water Seal Kit | Ø15 | 1 |                 |
| 104 | 5019 0290 | Kit Guarnizioni Acqua | Water Seal Kit | Ø18 | 1 | 5030 G - 5530 G |